
BRILLANT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов-поперечин-горбыльков	11
Добавочные профили	15
Профили створок	17
Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста	31
Профили для среднеподвесных окон	37
Детали для механических соединений	38
Профили для примыкания к полу	43
Сварные угловые соединители	50
Шаблоны	52
Армирование	54
Список артикулов	61
Условные обозначения	67
Вариант системы	67
Система артикулов в SAP	67
Система вариантов в SAP	67
Артикульные номера	67
Таблица стандартных цветов	a

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 68 BriD

1550000 

1599000 


 36

1550005  


1599005  

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 76 BriD

1550010 

1599010 


 36

1550015  


1599015  

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 76-2 BrID

1550680

1599680


36

1550685


1599685

36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 76/80 BriD

1550002

1599002


24

1550004


1599004

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1233134
	1,5
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 98 BriD

1550540

1599540 @


24

1550545


1599545 @

24


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 20	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6



35 x 20	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 28 optional	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка для санации 40 BrID

1550570

1599570 @

24

1550575

1599575 @

24

Коробка для санации 60 BrID

1550550

1599550 @


24

1550555


1599555 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




32 x 15

	1283312
	1,5
lx	1,5
ly	0,41
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/40 BriD

1550790

1599790 @


36

1550795


1599795 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60 DK BrID


1550101 @

36


1550106

624

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/120 BrID

1550001

24


1599001 @

12


1550006

264

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 86 BrID

1550020 

1599020 


 24

1550025  


1599025  

 24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Статический импост 86 BrID

1550750

1599750 @


24

1550755


1599755 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



	46 x 26,5	36 x 25,5
	1238590	1238580
	2	2
lx	9,5	3,7
ly	1,9	2,1
	6	6


46 x 26,5 + 36 x 25,5

lx	13,2
ly	4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 120 BriD

1550780 

1599780 


 12

1550785  


1599785  

 12

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



60 x 40

	1252754	1221963
	2	3
lx	9,9	13,6
ly	18,5	25,7
	6	6




60 x 40

	1227618
	2
lx	8,3
ly	14,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков




Горбылек 68 BT70

1550030 


1599030 

 36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 54/70
(в комбинации со створкой 60)

1550490


1599490 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



1865910




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили



Добавочный профиль 94 верхний BriD


1550380 

 24

1599380  @


 12

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 28

	1237091
	1,5
lx	2,8
ly	2,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка 48 круглая BriD


1550481 

1599481  @


 36

1550483  


 546



	1864952
	1865530




	1201325@
	1202710@



35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 52 BriD

1550480 

 36

1599480 


 24

1550485  


1599485  

 24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка A 52 BriD

1550040

1599040 @


36

1550045


1599045 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 60 BriD

1550410

1599410


36

1550415


1599415

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1233134
	1,5
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 60-2 BrID

1550720 

1599720  @


 24

1550725  


1599725   @

 24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




41,5 x 28

	1238610
	2
lx	3,3
ly	1,4
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




41 x 28

	1238600
	2
lx	7,1
ly	2,1
	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка A 60 BriD

1550050

1599050


36

1550055


1599055

36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка 60 круглая BriD

1550060 

1599060 


 36

1550065  


1599065  

 24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1233134
	1,5
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 74 BriD

1550510

1599510


24

1550515


1599515

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка А 74 BrID

1550390 

1599390  @


 24

1550395  


1599395   @

 24


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42	
	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42	
	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка 74 круглая BriD

1550070 

1599070 


 24

1550075  


1599075  

 24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Т 94 BriD

1550400

1599400


24

1550405


1599405

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 87 BriD

1550760 

1599760  @


 26

1550765  


1599765  

 26

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



40 x 54

	1221077
	2
lx	8,4
ly	8,7
	6




40 x 54

	1222488	1222489
	2	отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм
lx	10,1	
ly	13,1	
	6	2,22

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка входной двери Z BriD

1550160 

1599160 


 13

1550165  


1599165  

 13

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




41 x 63,5

	1241776	1246310
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка входной двери T BriD

1550170 

1599170 


 13

1550175  


1599175  

 13

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




41 x 63,5

	1241776	1246310
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Штульп 70

1550085 


1599085 

 36



30 x 10

	1252924
	2
lx	1,3
ly	0,20
	6



Торцевой колпачок штапала 70

RAU-ASA

1356410 


1356411 

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Штульп 70 NF


1550087 @

1599087 @

36




	1864940
	1865650
	1835181



30 x 10

	1252924
	2
lx	1,3
ly	0,20
	6



Торцевой колпачок штульпа 70 NF

RAU-ASA

1322787 @ @ @


1322797 @ @ @

50

BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста





Ложный импост №1 BT70
(в комбинации со створкой входной двери Z)

- 1550535**
- 36
- 1599535**
- 24



Ложный импост №1 BT70
(в комбинации со створкой входной двери T)

- 1550565** @
- 36



	1258524
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6


Торцевой колпачок ложного импоста BT70
RAU-ASA

- 1356510** @
- 1356511** @
- 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Статический ложный импост BT70

1550775 

 36


1599775 

 24



50 x 15

	1222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6



Торцевой колпачок ложного импоста BT70

RAU-ASA

1356610 


1356611 

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Ложный импост 70 круглый BT70

1550536    @

 36


1599536   

 24



50 x 15

	1222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6



Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого
RAU-ASA

1356710      @


1356711      @

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Горбылек 68 BT70

1550030


24

1599030

36




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68 BT70

RAU-ASA

1222807

1222817

20



Вставка дистанционная горбылька 68 BT70

RAU-ABS


1247496

20

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для среднеподвесных окон




Ложный импост №1 BT70
(в комбинации со створкой)

1550535

36


1599535

24



25 x 20


	1258524
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6



Ложный импост №1 BT70
(в комбинации с коробкой)

1550565 @

36




25 x 20

	1258524
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель горбылька 68 BT70

RAU-PA GF

1241687   

 100




Механический соединитель ZDG горбылька 68 BT70

Литой металлический

1224484 

 50




Механический соединитель №1 для импоста 86 BT70

RAU-PA GF

1342487   

 60



Механический соединитель №2 для импоста 86 BT70

RAU-PA GF


1247446   

 90

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель ZDG для импоста 86 BT70

Литой металлический

1221664 

 50




Механический соединитель ZDG для импоста 86 BT70

Литой металлический

1233674 

 50



Механический соединитель статического импоста 86 BT70

RAU-PA GF


1320718   

 60

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель створки входной
двери T, BriD RAU-PA GF

1233091  

1233101  

 20



Механический соединитель ZDG импоста 120 BriD
Литой металлический


1222497 

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку BT70
Литой металлический

1226253 

 50




Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48
круглую BrID. Литой металлический

1226240  

1226250  


 50



Механический соединитель
универсальный для импост 86

1260448 

 2



Механический соединитель универсальный для
дверной створки


1261954 

 2


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Шуруп М6 x 100
Сталь оцинкованная
1248448 
 200



Шуруп 6,3 x 70
Сталь оцинкованная
1260633 
 250



Профиль фиксирующий
1241957  
 36




Фиксатор универсальный
RAU-ABS
1241937 
 500

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Уплотнение дверное №1
(для дверной створки Z)

RAU-SR

1865570 ■

150




Уплотнение дверное №2
(для дверной створки T)

RAU-SR

1865070 ■


50



Уплотнение дверное №3
RAU-SR

1865740 ■

100




Торцевой колпачок порога
RAU-TPE

1241549

1241559


25



Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5

1250685


100



Щеточное уплотнение 6,7 x 12

1246834

100



Слезник 14 BT70


1227848

6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу




Дверное примыкание

1250395

6




1246834



Порог для санации BriD

1243259

6



Порог для новостроек BriD


1243269

6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу



Набор деталей порога 20 BT70

1351656 (заменен на арт. 1356643 ТИ от 15.05.14)  

 6



Набор деталей порога 20 открывание наружу BT70


1356653  

 6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу




Слезник 15 BT70

1355900

6



1246834




Торцевой колпачек слезника 15 шульповой створки BT70
ASA

1356160

1356161

25




Торцевой колпачек слезника 15 шульповой внешней створки BT70
ASA

1358160

1358161

10



Торцевой колпачек слезника 15 BT70
ASA

1356162

1356163

25



Нипель винт 4,2 x 10

1353880


Сталь оцинкованная

100

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу




Доборный профиль для глухих элементов BT70

1356563

6



	1864952
	1865530
	1835171




Торцевой колпачек профиля доборного BT70
ASA

1356561

1356562

50


lieferbar ab 02.2014



Уплотняющая вставка порога универсального BT70

1234776


10



Уплотнение для порога

1353383

6



Накладка для створки T BriD


1356604

6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Адаптер порога к коробке 68 BT70

1333068  

1333168  

 50

lieferbar ab 02.2014



Адаптер порога к коробке 76 BT70

1333076  

1333176  


 50

lieferbar ab 02.2014

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Адаптер порога к импосту 86 BT70

1333086 ■

 50

lieferbar ab 02.2014



Адаптер порога к импосту 120 BriD

1336120 ■


 50

lieferbar ab 02.2014

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель

1256866 

 100




Винт M6 x 80 ISO 4762

Сталь оцинкованная

1255377

 100



Палец 64 x 12 мм

Сталь оцинкованная

1258546 

 100

Набор угловых сварных соединителей
для створок 550160/550170 состоит из:

- 8шт. х сварной угловой соединитель, 1256866
- 2шт. х палец 64 x 12 мм, 1258546
- 2шт. х винт M6 x 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 1255377


1954205

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель
створки Z 87 BriD

1224993 

 12



Сварной угловой соединитель
створок дверей Z и T BriD


1234300 

 16

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Сварные угловые соединители




Лопатка для 1224993/1234300

Литой металлический

1353616 

 1


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий в коробке BT70

1248346 


 1



Шаблон для сверления отверстий в импосте/горбылке BT70

1241947 


 1



Шаблон для сверления отверстий в створке входной двери T BrID

1246530 

 1



Шаблон для установки стяжки 1256866 BrID


1251507 

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для установки порогов 1243259/1243269
BT70

1245109 


 1



Шаблон для установки ZDG механических соединителей BT70

1222529 


 1



Шаблон для сверления отверстий вентиляции предкамер BT70

1248175 

 1



Шаблон для сверления отверстий в пороге BT70







1333033 

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1252924	2	1,3	0,20
	1261801	2	1,8	0,22
	1283312	1,5	1,5	0,41
	1222065	1,5	4,9	0,7
	1258524	2	1,2	0,87
	1245536	1,5	2,0	0,42

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1261831	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	1245526	2,5	4,2	0,9
	1238580	2	3,7	2,1
	1238590	2	9,5	1,9
	1244546	2	2,2	1,3

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,5	1,7
	1244536	2	5	2
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1233134	1,5	-	-

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1238610	2	3,3	1,4
	1238600	2	7,1	2,1
	1227167	2	2,7	3,9
	1350193	2	4,6	4,5

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1238570	2	6,5	6,1
	1252754	2	9,9	18,5
	1221963	3	13,6	25,7
	1227618	2	8,3	14,9

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1221077	2	8,4	8,7
	1222488	2	10,1	13,1
	1222489 отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм	2	-	-

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

	№ артикула		lx	ly
	1241776	2,5	14,5	24,7
	1246310 отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм	2,5	-	-

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Пачка/ связка в м	Норма упаковки в м		Бутылка/ коробка в шт	Стр.
			в пачке	в чулке		
1221077	Армирование 40 x 54	6/300				59
1221664	Механический соединитель ZDG для импоста 86 BT 70				50	39
1221963	Армирование 60 x 40	6/300				58
1222065	Армирование 50 x 15	6/300				54
1222488	Армирование 40 x 54	6/300				59
1222489	Армирование 40 x 54, отверстия со стороны замка	2,22				59
1222497	Механический соединитель ZDG для импоста 120 BriD				50	40
1222529	Шаблон для сверления отверстий под установку ZDG				1	53
1222807	Заглушка горбылька 68 BT70 прав.				20/600	36
1222817	Заглушка горбылька 68 BT70 лев.				20/600	36
1224484	Мех. соединитель ZDG для горбылька 68 BT 70				50	38
1224993	Сварной угловой соединитель створки Z 87 BriD				12	51
1226240	Уголок для установки импоста в створку 48 BriD прав.				50	41
1226250	Уголок для установки импоста в створку 48 BriD лев.				50	41
1226253	Уголок для установки импоста BT 70				50	41
1227167	Армирование 35 x 34	6/300				57
1227618	Армирование 60 x 40, отверстия со стороны замка	6/300				58
1227848	Слезник 14 BT 70	6				43
1233091	Мех. соединитель дверной створки T BriD прав.				20/160	40
1233101	Мех. соединитель дверной створки T BriD лев.				20/160	40
1233134	Армирование 35 x 28	6/300				56
1233674	Механический соединитель ZDG для импоста 86 BT70				50	39
1234300	Сварной угловой соединитель створок дверей Z и T				16	51
1234776	Уплотняющая вставка порога универсального BT 70				10	47
1237091	Армирование 35 x 28	6/300				56
1238570	Армирование 35 x 42	6/120				58
1238580	Армирование 36 x 25,5	6/300				55
1238590	Армирование 46 x 25,5	6/300				55
1238600	Армирование 41 x 28	6/504				57
1238610	Армирование 41,5 x 28	6/300				57
1241549	Торцевой колпачок порога BriD прав.				25/1000	43
1241559	Торцевой колпачок порога BriD лев.				25/1000	43
1241687	Мех. соединитель для горбылька 68 BT 70				100	38
1241776	Армирование 41 x 63,5	6/180				60
1241937	Фиксатор универсальный				500/25000	42
1241947	Шаблон для сверления отв. в импосте/горбыльке BT 70				1	52
1241957	Профиль фиксирующий	36				42
1243259	Порог для санации	6				44
1243269	Порог для новостроек BriD	6				44
1244506	Армирование 35 x 28	6/504				56
1244516	Армирование 35 x 28	6/504				56

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Пачка/ связка в м	Норма упаковки в м		Бутылка/ коробка в шт	Стр.
			в пачке	в чулке		
1244526	Армирование 35 x 28	6/504				56
1244536	Армирование 35 x 28	6/300				56
1244546	Армирование 35,5 x 28	6/300				55
1245109	Шаблон для сверления отв. под 1243259/1243269				1	53
1245526	Армирование 35 x 20	6/300				55
1245536	Армирование 35 x 20	6/300				54
1246310	Армирование 41 x 63,5	2,4				60
1246530	Шаблон для свер. отв. в створке входной двери T BriD				1	52
1246834	Щеточное уплотнение 6,7 x 12	100				43
1247446	Механический соединитель №2 для импоста 86 BT 70				90	38
1247496	Вставка дистанционная для горбылька 68 BT 70				20	36
1248175	Шаблон для сверления вентиляционных отверстий				1	53
1248346	Шаблон для сверления отверстий в коробке BT 70				1	52
1248448	Шуруп M6 x 100				200	42
1249934	Армирование 35 x 28	6/300				56
1250395	Дверное примыкание	6				44
1250685	Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5	100				43
1251507	Шаблон для установки стяжки 1256866				1	52
1252754	Армирование 60 x 40	6/300				58
1252924	Армирование 30 x 10	6				54
1255377	Шуруп M6 x 80 ISO 4762				100	50
1256866	Сварной угловой соединитель				100/500	50
1258524	Армирование 25 x 20	6				54
1258546	Палец 64 x 12 мм				100	50
1260448	Механический соединитель универсальный	2				41
1260633	Шуруп 6,3 x 70				250	42
1261801	Армирование 35 x 10	6/300				54
1261831	Армирование 35 x 20	6/300				55
1261954	Механический соединитель универсальный	2				41
1261841	Армирование 35 x 20	6/300				55
1283312	Армирование 32 x 15	6/504				54
1320718	Механический соединитель статическо импоста 86 BriD				60	39
1322787@	Торцевой колпачек шульца BT 70 NF прав.				50	32
1322797@	Торцевой колпачек шульца BT 70 NF лев.				50	32
1333033	Шаблон для сверления отверстий в пороге BT 70				1	53
1333068	Адаптер порога к коробке 68 BT 70 прав.				50	48
1333076	Адаптер порога к коробке 76 BT 70 прав.				50	48
1333086	Адаптер порога к импосту 86 BT 70				50	49
1333120	Адаптер порога к импосту 120 BriD				50	49
1333168	Адаптер порога к коробке 68 BT 70 лев.				50	48
1333176	Адаптер порога к коробке 76 BT 70 лев.				50	48

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Пачка/ связка в м	Норма упаковки в м		Бутылка/ коробка в шт	Стр.
			в пачке	в чулке		
1342487	Механический соединитель №1 для импоста 86 BT 70				60	38
1350193	Армирование 35 x 42	6/300				57
1356643	Набор деталей порога 20 BT 70	6				46
1353383	Уплотнение для порога	6			420	47
1353616	Лопатка для сварных угловых соединителей 1234300				1	52
1353880	Нипель винт 4,2 x 10				100	46
1355900	Слезник 15 BT70	6				44
1356160	Торцевой колпачек слезника 15 Stulp BT 70 прав.				25	44
1356161	Торцевой колпачек слезника 15 Stulp BT 70 лев.				25	44
1356162	Торцевой колпачек слезника 15 BT 70 прав.				25	44
1356163	Торцевой колпачек слезника 15 BT 70 лев.				25	44
1356410	Торцевой колпачек штульпа BT 70 прав.				50/1000	31
1356411	Торцевой колпачек штульпа BT 70 лев.				50/1000	31
1356510	Торцевой колпачек ложного импоста BT 70 прав.				50/700	33
1356511	Торцевой колпачек ложного импоста BT 70 лев.				50/700	33
1356561	Торцевой колпачек ложного импоста BT 70 прав.				50	47
1356562	Торцевой колпачек ложного импоста BT 70 лев.				50	47
1356563	Добавочный профиль BT 70				6	47
1356604	Накладка для створки T BriD				6	47
1356610	Торцевой колпачек стат. ложного импоста BT 70 прав.				50/700	34
1356611	Торцевой колпачек стат. ложного импоста BT 70 лев.				50/700	34
1356653	Набор деталей порога 20 BT 70 открывание наружу				6	45
1356710	Торцевой колпачек ложного импоста кругл. BT 70 прав.				50/500	36
1356711	Торцевой колпачек ложного импоста кругл. BT 70 лев.				50/500	36
1358160	Торцевой колпачек слезника 15 штульпа BT 70 прав.				10	46
1358161	Торцевой колпачек слезника 15 штульпа BT 70 лев.				10	46
1550000	Коробка 68 BriD	36	432	528		2
1550001	Коробка 60/120	24	240	264		10
1550002	Коробка 76/80 BriD	24	360	420		5
1550004	Коробка 76/80 BriD m.v.D.	24	360	420		5
1550005	Коробка 68 BriD m.v.D.	36	468	528		2
1550006	Коробка 60/120 m.v.D.			264		10
1550010	Коробка 76 BriD	36	468	480		3
1550015	Коробка 76 BriD m.v.D.	36	468	480		3
1550020	Импост 86 BriD	24	384	480		11
1550025	Импост 86 BriD m.v.D.	24	384	480		11
1550030	Горбылек 68 BT 70	36	576	672		14
1550040	Створка A 52 BriD	36	432	504		19
1550045	Створка A 52 BriD m.v.D.	24	432	504		19
1550050	Створка A 60 BriD	36	324	420		22
1550055	Створка A 60 BriD m.v.D.	36	324	420		22

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Пачка/ связка в м	Норма упаковки в м		Бутылка/ коробка в шт	Стр.
			в пачке	в чулке		
1550060	Створка 60 круглая BriD	36	324	462		23
1550065	Створка 60 круглая BriD m.v.D.	24	360	420		23
1550070	Створка 74 круглая BriD	24	288			26
1550075	Створка 74 круглая BriD m.v.D.	24	288			26
1550085	Штульп BT 70	36	972	972		31
1550087@	Штульп BT 70 NF	36	972			32
1550101@	Коробка 60 DK BriD	36	576	624		9
1550106	Коробка 60 DK BriD m.D.			624		9
1550160	Створка входной двери Z BriD	13	312	312		29
1550165	Створка входной двери Z BriD m.v.D	13	312	312		29
1550170	Створка входной двери T BriD	13	312	312		30
1550175	Створка входной двери T BriD m.v.D	13	312	312		30
1550380	Добавочный профиль 94 верхний BriD	24	288			16
1550390	Створка A 74 BriD	24	288			25
1550395	Створка A 74 BriD m.v.D.	24	288			25
1550400	Створка T 94 BriD	24	384	384		27
1550405	Створка T 94 BriD m.v.D.	24	384			27
1550410	Створка Z 60 BriD	36	432	480		20
1550415	Створка Z 60 BriD m.v.D.	24	480	480		20
1550480	Створка Z 52 BriD	36	576			18
1550481	Створка 48 круглая BriD	36	432			17
1550483	Створка 48 круглая BriD m.v.D.			546		17
1550485	Створка Z 52 BriD m.v.D.	24	576	576		18
1550490	Добавочный профиль 54 BT 70	24	480			15
1550510	Створка Z 74 BriD	24	384	384		24
1550515	Створка Z 74 BriD m.v.D.	24	384	384		24
1550535	Ложный импост №1 BT 70	36	540			33
1550536	Ложный импост круглый BT 70	36	540			35
1550540	Коробка 98 BriD	24	360			6
1550545	Коробка 98 BriD m.v.D.	24	360			6
1550550	Коробка для санации 60 BriD	24	432			7
1550555	Коробка для санации 60 BriD m.v.D.	24	432	504		7
1550565	Ложный импост №2 BT 70	36	540			33
1550570	Коробка для санации 40 BriD	24	676			7
1550575	Коробка для санации 40 BriD m.v.D.	24	676	576		7
1550680	Коробка 76-2 BriD	36	468	480		4
1550685	Коробка 76-2 BriD m.v.D.	36	468	480		4
1550720	Створка Z 60-2 BriD	24	480	480		21
1550725	Створка Z 60-2 BriD m.v.D.	24	480	480		21
1550750	Статический импост 86 BriD	24	384	480		12
1550755	Статический импост 86 BriD m.v.D.	24	384	480		12

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Пачка/ связка в м	Норма упаковки в м		Бутылка/ коробка в шт	Стр.
			в пачке	в чулке		
1550760	Створка Z 87 BriD	26	312	364		28
1550765	Створка Z 87 BriD m.v.D.	26	312	364		28
1550775	Статический ложный импост BT 70	36	540			34
1550780	Импост 120 BriD	12	288			13
1550785	Импост 120 BriD m.v.D.	12	288			13
1550790	Коробка 60/40 BriD	36	432			8
1550795	Коробка 60/40 BriD m.v.D.	24	504			8
1599000	Коробка 68 BriD (каширов.)	36	432			2
1599001	Коробка 60/120 (каширов.)	12	288			10
1599002	Коробка 76/80 BriD (каширов.)	24	360			5
1599004	Коробка 76/80 m.v.D. (каширов.)	24	360			5
1599005	Коробка 68 BriD m.v.D. (каширов.)	36	432			2
1599010	Коробка 76 BriD (каширов.)	36	432			3
1599015	Коробка 76 BriD m.v.D. (каширов.)	36	432			3
1599020	Импост 86 BriD (каширов.)	24	384			11
1599025	Импост 86 BriD m.v.D. (каширов.)	24	384			11
1599030	Горбылек 68 BT 70 (каширов.)	36	576			14
1599040@	Створка A 52 BriD (каширов.)	36	432			19
1599045@	Створка A 52 BriD m.v.D. (каширов.)	24	432			19
1599050	Створка A 60 BriD (каширов.)	36	324			22
1599055	Створка A 60 BriD m.v.D. (каширов.)	36	324			22
1599060	Створка 60 круглая BriD (каширов.)	36	324			23
1599065	Створка 60 круглая BriD m.v.D. (каширов.)	24	360			23
1599070	Створка 74 круглая BriD (каширов.)	24	288			26
1599075	Створка 74 BriD кругл. m.v.D. (каширов.)	24	288			26
1599085	Штульп BT 70 (каширов.)	36	972			31
1599087@	Штульп BT 70 NF (каширов.)	36	972			32
1599160	Створка входной двери Z BriD (каширов.)	13	312			29
1599165	Створка входной двери Z BriD (каширов.)	13	312			29
1599170	Створка входной двери T BriD (каширов.)	13	260			30
1599175	Створка входной двери T BriD (каширов.)	13	312			30
1599380@	Добавочный профиль 94 верхний BriD (каширов.)	12	240			16
1599390@	Створка A 74 BriD (каширов.)	24	216			25
1599395@	Створка A 74 BriD m.v.D. (каширов.)	24	288			25
1599400	Створка T 94 BriD (каширов.)	24	384			27
1599405	Створка T 94 BriD m.v.D. (каширов.)	24	384			27
1599410	Створка Z 60 BriD (каширов.)	36	432			20
1599415	Створка Z 60 BriD m.v.D. (каширов.)	24	480			20
1599480	Створка Z 52 BriD (каширов.)	24	576			18
1599481@	Створка 48 круглая BriD (каширов.)	36	432			17
1599485	Створка Z 52 BriD m.v.D. (каширов.)	24	576			18

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1599490@	Добавочный профиль 54 BriD (каширов.)	24	480			15
1599510	Створка Z 74 BriD (каширов.)	24	384			24
1599515	Створка Z 74 BriD m.v.D. (каширов.)	24	384			24
1599535	Ложный импост №1 BT 70 (каширов.)	24	576			33
1599536	Ложный импост круглый BT 70 (каширов.)	24	576			35
1599540	Коробка 98 BriD (каширов.)	24	360			6
1599545	Коробка 98 BriD m.v.D. (каширов.)	24	360			6
1599550	Коробка для санации 60 BriD (каширов.)	24	432			7
1599555@	Коробка для санации 60 BriD m.v.D. (каширов.)	24	432			7
1599570@	Коробка для санации 40 BriD (каширов.)	24	576			7
1599575@	Коробка для санации 40 BriD m.v.D. (каширов.)	24	576			7
1599680	Коробка 76-2 BriD (каширов.)	36	432			4
1599685	Коробка 76-2 BriD m.v.D. (каширов.)	36	432			4
1599720@	Створка Z 60-2 BriD (каширов.)	24	480			21
1599725@	Створка Z 60-2 BriD m.v.D. (каширов.)	24	480			21
1599750@	Статический импост 86 BriD (каширов.)	24	384			12
1599755@	Статический импост 86 BriD m.v.D. (каширов.)	24	384			12
1599760@	Створка Z 87 BriD (каширов.)	26	312			28
1599765	Створка Z 87 BriD m.v.D. (каширов.)	26	312			28
1599775	Статический ложный импост BT 70 (каширов.)	24	576			34
1599780	Импост 120 BriD (каширов.)	12	240			13
1599785	Импост 120 BriD m.v.D. (каширов.)	12	240			13
1599790@	Коробка 60/40 BriD (каширов.)	36	432			8
1599795	Коробка 60/40 BriD m.v.D. (каширов.)	24	432			8
1865070	Уплотнение дверное №2	50	1000			43
1865570	Уплотнение дверное №1	150	3000			43
1865740	Уплотнение дверное №3	100	2000			43
1865910	Уплотнение добавочного профиля	200	4000			15
1954205	Набор угловых сварных соединителей				60	50

По некоторым нестандартным профилям и цветовым вариантам, из производственных соображений, вместо приэкструдированных уплотнений могут применяться протягиваемые уплотнения.

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамель
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебрянный
	Цвет любой
	Анодированный алюминий
	Чистый алюминий
	Кашированное исполнение
	Лакированное исполнение
	Норма упаковки (см. список артикулов)
	Толщина стенки в мм
	Со свариваемым уплотнением
	С несвариваемым уплотнителем
	С уплотнением устанавливаемым вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
	Нестандартный срок поставки по запросу
	Момент инерции по оси X в см ⁴
	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем, белые профили - клеем X
	1251660/1251670, кашированные профили - не содержащим растворителя клеем (напр. Cosmofen 515).
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шуруп с полукруглой головкой ISO 7049
	Шуруп с потайной головкой ISO 7050
	Шуруп с потайной головкой и буром ISO 15482
	Шуруп с полукруглой головкой и буром ISO 15481
	Размер профиля в мм
	Шаблон

Система вариантов

Номер варианта, например (701), находится после артикульного номера, например (550460), основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из трех цифр.

Первая цифра - обозначает тип упаковки

Вторая и третья - обозначают номер цвета

Первая цифра	Тип упаковки
6	Деревянная паллета (отдельная упаковка)
7	Металлическая паллета (отдельная упаковка)
8	Деревянная паллета (общая упаковка)
9	Металлическая паллета (общая упаковка)

Вторая и третья цифра	Номер цвета	
		Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX		- Артик. номер профиля без уплотнения - вариант X01, упаковка 36 м
	36	
XXXXXX	 	- Артик. номер белого профиля с белым уплотнением - вариант X05, упаковка 24м
	24	
XXXXXX	 	- Артик. номер белого профиля с серым уплотнением - вариант X15, упаковка 36 м
XXXXXX	 	- Артик. номер кашированного профиля с черным уплотнением - вариант z.B. gem. стандарт, упаковка min 24 м
	24	

 **Примечание:** Не все профили предлагаются во всех перечисленных выше вариантах.

Система артикулов в SAP

При переходе на SAP изменится артикульный номер. Новый артикул будет содержать семь цифр и начинаться с „1“, шесть последних цифр соответствуют старому артикулу. Например, существующий артикул 550460, в SAP: 1550460.

Система вариантов в SAP

При переходе на SAP изменится номер варианта. Новый номер варианта будет состоять из четырех цифр и начинаться с „1“, три последние цифры соответствуют старому варианту. Например, существующий вариант 720, в SAP: 1720.

Артикульные номера

При переходе на SAP будет использоваться сплошной 11-ти значный номер, без разрывов. семь первых цифр обозначают артикул, четыре последние, вариант. Пример 1550460 1720.

